

SAVE

인테리어필름&데코시트

공사지명원

SEMI-NON-COMBUSTIBLE SHEET

 **NEOTEC**
(주)네오텍

PREMIUM FIRE RETARDANT INTERIOR FILM



HIGHFUNCTIONALITY

더 안전하고 더 쾌적한 공간
“SAVE” 제품의 가치입니다.

목 차

• (주)네오텍 제품 소개	03	• 품질경영 시스템 인증서	13
• 사업자 등록증	05	• KFI 준불연 재료 인정서	14
• HB마크 우수 등급 인증서	06	• KFI 인정시험 성적서	17
• 특허증	07	• 향균 시험 성적서	18
• 외주가공 생산 확인서	09	• 45도 연소시험 성적서	19
• 공장 등록증	10	• 열방출율 시험 성적서	20
• 환경경영 시스템 인증서	12	• 가스 유해성 시험 성적서	21
		• 인테리어필름 방염시험 성적서	23

독보적인 기술력으로 특허받은 고기능성 준불연 시트

친환경 소재와 화재안전층(AL) 소재를
융합한 독보적 기술력으로 특허를 받았으며,
한국소방산업기술원(KFI)에서 준불연 재료로 인정된 제품이다.

제품 특징



화재 안전성

화재안전층(AL) 소재가 융합되어 50kw 복사열에 10분 동안 가열시에도 균열, 깨짐, 용융현상 등이 발생되지 않아 화염 확산 지연, 억제 기능이 우수하다.



실내 공기질 개선


소재의 특성으로 유해물질이 발생되지 않으며 피착면에서 발생하는 유해가스(라돈, TVOC 등) 새집증후군 원인물질을 차단하는 기능이 우수하다.



디자인·내구성

다양한 색상과 패턴으로 공간연출을 자유롭게 할 수 있으며, 내구성이 뛰어나 오랜기간 동안 사용할 수 있다.

아름다운 공간, 안전한 공간을 동시에!
소중한 가족을 위한 선택, “ **준불연** 시트 적용 인테리어필름 ”



제품 구조

- 인쇄층
- 화재안전층
- BASE층

※기본규격 : 0.39T × 1,220mm

**인테리어와 안전을
동시에**

준불연 시트 적용 인테리어필름은 화재 발생 시 난연성능이 우수하여 화염 확산을 지연시켜 주며 유독성 가스 발생이 되지 않아 보다 안전합니다.

**소중한 가족을 위한
선택**

준불연 시트 적용 인테리어필름은 소중한 가족의 안전과 건강을 지켜주는 최고의 선택입니다. 실내 인테리어 마감재의 중요한 요소인 **디자인과 안전성**을 모두 갖춘 **준불연 시트 적용** 인테리어필름으로, 아름다운 공간과 안전한 공간을 동시에 만들어 보세요.

준불연 시트 적용 인테리어필름 신제품 최초 개발!!

NEOTEC (주)네오텍

네오텍 SAVE 소개



단체표준인증서

인 증 번 호 : 제 HB2800G24-01 호
업 체 명 : (주)진우아이앤피
대 표 자 : 김영선
공 장 소 재 지 : 충청북도 음성군 금왕읍 금왕테크노로 79 (음성지점)
공장 사업자등록번호 : 126-86-37287
인증계약 유효기간 : 2024.01.31 ~ 2027.01.30
단 체 표 준 명 : 친환경 건축자재
단 체 표 준 번 호 : SPS-KACA 0020-7174
종류·등급·호칭·모델 : · 표면마감재 / 최우수
· 친환경 준불연 PET 데코시트

「산업표준화법」 제27조 2항 및 한국공기청정협회 단체표준 업무규정에 따른 인증심사를 실시한 결과 인증심사기준에 적합하므로 위와 같이 단체표준에 적합함을 인증합니다.

2024년 01월 31일

한국공기청정협회



• 최초인증일 : 2024.01.31 • 최종변경일 :
• 변경/재교부사유 :



문서확인번호 : 0124-1315-0252-8131

(06162 서울 강남구 테헤란로 63길 11 이노센스빌딩 9층, 전화 : (02)553-4156, www.kaca.or.kr)

SAVE 인테리어필름 & 데코시트 공사지명원

SAVE 인테리어필름 & 데코시트 공사지명원

준불연 시트 적용 인테리어필름 신제품 최초 개발!!



특허증
CERTIFICATE OF PATENT

특허 Patent Number	제 10-2188717 호
출원번호 Application Number	제 10-2020-0067435 호
출원일 Filing Date	2020년 06월 04일
등록일 Registration Date	2020년 12월 02일

발명의 명칭 Title of the Invention
CPP 필름층 기반의 준불연 방화 필름 제조방법 및 이를 통해 제조된 CPP 필름층 기반의 준불연 방화 필름

특허권자 Patentee
주식회사 네오텍(134811-*****)
경기도 화성시 매송면 매송고색로503번길 189-2

발명자 Inventor
등록사항란에 기재

위의 발명은 「특허법」에 따라 특허원부에 등록되었음을 증명합니다.
This is to certify that, in accordance with the Patent Act, a patent for the invention has been registered at the Korean Intellectual Property Office.

2023년 03월 30일

특허청장
COMMISSIONER,
KOREAN INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE

이인실

QR코드로 현재기준
등록사항을 확인하세요



준불연 시트 적용 인테리어필름 신제품 최초 개발!!

NEOTEC (주)네오텍

네오텍 SAVE 소개

특허증
CERTIFICATE OF PATENT

특허 제 10-2597691 호
Patent Number

출원번호 제 10-2021-0106016 호
Application Number

출원일 2021년 08월 11일
Filing Date

등록일 2023년 10월 30일
Registration Date

발명의 명칭 Title of the Invention
메쉬형 부직포 원단재료 기반의 준불연 살균 필름 제조방법 및 이를통해 제조된 메쉬형 부직포 원단재료 기반의 준불연 살균 필름

특허권자 Patentee
주식회사 네오텍(134811-*****)
경기도 화성시 매송면 매송고색로503번길 189-2

발명자 Inventor
등록사항란에 기재

위의 발명은 「특허법」에 따라 특허원부에 등록되었음을 증명합니다.
This is to certify that, in accordance with the Patent Act, a patent for the invention has been registered at the Korean Intellectual Property Office.

2023년 12월 04일

특허청장
COMMISSIONER,
KOREAN INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE

이 인 실

QR코드로 현재기준 등록사항을 확인하세요


특허청
Korean Intellectual
Property Office

SAVE 인테리어필름 & 데코시트 공사지명원

준불연 시트 적용 인테리어필름 신제품 최초 개발!!

NEOTEC (주)네오텍
(주)네오텍

네오텍 SAVE 소개

NEOTEC (주)네오텍
(주)네오텍

우:18290 경기도 화성시 매송면 매송고색로 503 번길 189-2

TEL : 031-213-0350 / FAX : 031-213-0351

문서번호 : 24-015

시행일자 : 2024. 02 15.

수 신 : (주)윌데코 대표이사

참 조 : 데코시트 사업팀 팀장

제 목 : (주)네오텍 SAVE 준불연 데코시트 & 준불연시트 적용 방염 인테리어필름
외주가공 생산 확인서

1. 귀사의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 당사의 제품은 아래와 같이 외주가공 생산하고 있음을 확인하여 드립니다.

■ 아 래 ■

- ◆ 제품 : (주)네오텍 SAVE 준불연 데코시트 & 준불연 시트 적용 방염 인테리어필름
- ◆ 외주가공 생산처
 - (주)진우아이앤피
 - (주)새한인더스트리
 - (주)더원코리아 / 원글로벌
- ◆ 외주가공 생산처 표기방식
 - 제품 라벨 내 제조원 표기 끝.

(주) 네 오 텍
대표이사 오 태 국 (인)



준불연 시트 적용 인테리어필름 신제품 최초 개발!!

문서확인번호: 1571-7064-7776-8773



공장등록증명(신청서)

접수번호	2019102235129788001	접수일	2019.10.22	처리기간	즉시
신청인	회사명 (주)진우아이앤피	전화번호	031-765-2277		
	대표자 성명 김영선	생년월일(법인등록번호)	1342110117617		
	대표자 주소(법인 소재지) 경기도 광주시 용샘길 33-41 (옥현동)				
등록 내용	공장 소재지 경기도 광주시 용샘길 33-41 (옥현동)	지목 공장용지	보유구분 자가 [O], 임대[]		
	공장 등록일 2008년 05월 09일	사업 시작일 2011년 01월 01일	종업원 수 남 :30 여 :4		
	공장의 업종(분류번호) 기타 인쇄업 외 2 종(18119,18113,22212)				
	공장 부지 면적(㎡)	제조시설 면적(㎡)	부대시설 면적(㎡)		
	6593	901.2	333.25		
등록 조건					
등록변경 · 증설등 기재사항 변경내용(변경 날짜 및 내용)			공장관리번호 416102006106935		

「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제16조제1항 · 제2항 · 제3항에 따라 위와 같이 등록된 공장임을 증명합니다.

2019년 10월 22일

한국산업단지공단장



◆본 증명서는 인터넷으로 발급되었으며, 정부24(gov.kr)의 인터넷발급문서진위확인 메뉴를 통해 위·변조 여부를 확인할 수 있습니다.(발급일로부터 90일까지) 또한 문서해란의 바코드로도 진위확인(정부24 앱 또는 스캐너용 문서확인프로그램)을 하실 수 있습니다.

준불연 시트 적용 인테리어필름 신제품 최초 개발!!

문서확인번호: 1650-9631-5699-5922



공장등록증명(신청서)

접수번호	2022042519506396001	접수일	2022.04.26	처리기간	즉시
신청인	회사명 (주)전우아이엔피	전화번호	031-765-2277		
	대표자 성명 김영선	생년월일(법인등록번호)	134211-0117617		
	대표자 주소(법인 소재지) 경기도 광주시 용생길 33-41 (목현동)				
등록 내용	공장 소재지 충청북도 음성군 금왕읍 금왕테크노로 79	지목 공장용지	보유구분 자가 [O], 임대[]		
	공장 등록일 2021년 11월 18일	사업 시작일	종업원 수 남 :28 여 :3		
	공장의 업종(분류번호) 기타 인쇄업(18119)				
	공장 부지 면적(㎡) 6590.600	제조시설 면적(㎡) 1851.650	부대시설 면적(㎡) 1460.680		
등록 조건	조건 : 해당없음				
등록변경 · 증설등 기재사항 변경내용(변경 날짜 및 내용)			공장관리번호 437702020467069		

「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제16조제1항 · 제2항 · 제3항에 따라 위와 같이 등록된 공장임을 증명합니다.

2022년 04월 26일

한국산업단지공단장



◆본 증명서는 인터넷으로 발급되었으며, 정부24(gov.kr)의 인터넷발급문서진위확인 메뉴를 통해 위·변조 여부를 확인할 수 있습니다.(발급일로부터 90일까지) 또한 문서해단의 바코드로도 진위확인(정부24 앱 또는 스캐너용 문서확인프로그램)을 하실 수 있습니다.

준불연 시트 적용 인테리어필름 신제품 최초 개발!!

NEOTEC (주)네오텍

네오텍 SAVE 소개



인증번호: REM1701

Certificate of Registration

환경경영시스템 인증서

(주)진우아이앤피

· 본 사: 경기도 광주시 용샘길 33-41
· 음성 지점: 충북 음성군 금왕읍 금왕테크노로 79, 금왕테크노밸리산업단지 2-10블럭

적용 표준

KS I ISO 14001:2015/ISO 14001:2015

인증범위

그라비아 인쇄

위와 같이 환경경영시스템 표준에 적합함이
한국경영인증원에 의해 인증되었음을 증명함.

2023년 4월 18일

인증승인일자 : 2023. 4. 18.

인증유효일자 : 2026. 4. 17.



한국경영인증원



한국경영인증원
서울특별시 영등포구 경인로773(문래동3가)
에이스하이테크시티 1층 1204호
T: 02)6309-9001 / F: 02)6309-9004

· (주)한국경영인증원은 한국인증지원센터(KAB)로부터 환경경영체제 인증기관으로 인정(인정번호:KAB-EC-17) 받았습니디.
· IAF 마크는 국제인증협력기구의 국제다자간 상호인정협정에 가입한 인정기관에 의해 인정되었음을 나타내는 마크입니다.
· 최초인증일자:2011. 4. 18 / 경신승인에 따른 재발급

준불연 시트 적용 인테리어필름 신제품 최초 개발!!

NEOTEC (주)네오텍

네오텍 SAVE 소개



인증번호: RQM4730

Certificate of Registration

품질경영시스템 인증서

(주)진우아이앤피

· 본 사: 경기도 광주시 용생길 33-41
· 음성 지점: 충북 음성군 금왕읍 금왕테크노로 79, 금왕테크노밸리산업단지 2-10블럭

적용표준

KS Q ISO 9001:2015/ISO 9001:2015

인증범위

그라비아 인쇄

위와 같이 품질경영시스템 표준에 적합함이
한국경영인증원에 의해 인증되었음을 증명함.

2023년 10월 17일

인증승인일자 : 2023. 10. 17.

인증유효일자 : 2026. 10. 16.




한국경영인증원



한국경영인증원
서울특별시 영등포구 경인로775(문래동3가)
에이스타워에프서티 1층 1304호
T: 02)6309-9001 / F: 02)6309-9004

· (주)한국경영인증원은 한국인증지원센터(KAB)로부터 품질경영체제 인증기관으로 인정(인정번호:KAB-QC-17) 받았습니니다.
· IAF 마크는 국제인증협력기구의 국제다자간상호인정협정에 가입한 인정기관에 의해 인정되었음을 나타내는 마크입니다.
· 최초인증일자:2008. 10. 17./ 경신승인에 따른 재발급


제 202401028 호



KFI 인 증 서


신청인 성 명 : 김영선
상 호 : (주)진우아이앤피 음성지점
사업장주소 : 충청북도 음성군 금왕읍 금왕테크노로 79금왕테크노
밸리산업단지 2-10블럭

KFI인증 등에 관한 규칙 제7조제1항의 규정에 의하여 다음과 같이 KFI인증을 합니다.

1. 품 명	실내장식물의불연/준불연재료
2. 형 식	준불연재료(0.1 mm : PET필름 0.02 mm + 박물 알루미늄 0.05 mm + PET필름 0.03 mm)
3. KFI 인증번호	내장24-13
4. 부 관	이 인증서는 제출된 시료에 대한 시험결과로 발행된 것이며, 제품검사를 받지 아니하고 KFI인증서를 판매·유통행위에 사용하는 경우 인증이 취소될 수 있음.
5. 비 고	

2024년 09월 11일

  한국소방산업기술원 원장 



제 202300390 호



KFI 인 정 서

신청인 성 명: 노정민
상 호: 새한인더스트리
사업장주소: 경기도 양주시 은현면 화합로691번길 10-33


KFI인정 등에 관한 규칙 제7조제1항의 규정에 의하여 다음과 같이 KFI인정을 합니다.


1. 품	명	실내장식물의불연/준불연재료
2. 형	식	준불연재료(0.42 mm : (우레탄 아크릴계 열경화성코팅 + 폴리에스터 염색 직모) 0.22 mm + 우레탄수지 PU코팅 0.09 mm + (난연 우레탄 아크릴계 접착제 + 박물 알루미늄) 0.11 mm / 건축물의 피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙 제24조제4항에 따른 건축물의 내부마감재료[불연재료 및 준불연재료]에 직접 시공하는 경우에 한함)
3. KFI 인정번호		내장23-3
4. 부	관	이 인정서는 제출된 시료에 대한 시험결과로 발행된 것이며, 제품검사를 받지 아니하고 KFI인정서를 판매·유통행위에 사용하는 경우 인정이 취소될 수 있음 * 2. 형식" 과 상이(해당제품을 다른 제품 위에 부착하는 등 인정된 형식과 동일한 구조가 아닌 경우)한 경우 KFI인정 효력이 없음
5. 비	고	

2023 년 05 월 09 일





한국소방산업기술원 원장



		성적서 번호 : 202401028		
17088 경기도 용인시 기흥구 지삼로 331 Tel : 031-289-2813, Fax : 031-287-9066		페이지 : (2)/(총 2)		
KFI인증시험 결과				
업체명	㈜진우아이엔피 음성지점	KFI인증번호	내장24-13	
품명	실내장식물의 준불연재료	형식	준불연재료(0.1 mm : PET필름 0.02 mm + 박물 알루미늄 0.05 mm + PET필름 0.03 mm)	
시험항목		결과		비고
조항	항목	기준	시료(개) 검사결과 판정	
제4조	불연재료의 불연성시험	20분간 가열로 내의 최고온도가 최종평형온도를 20K초과 상승하지 않을 것 가열종료 후 시험체의 질량감소율이 30% 이하일 것	3 해당 없음	-
제5조	준불연재료의 열방출률 시험	총방출열량이 8 MJ/m ² 이하 최대 열방출률이 200 kW/m ² 를 초과하는 시간이 10초 이내 시험체를 관통하는 방화상 유해한 균열, 구멍 및 용융 등이 없을 것 수축률 15 % 이하	3 0.57 MJ/m ² 0.73 MJ/m ² 0.83 MJ/m ² 0.0초 0.0초 0.0초 없음 없음 없음 1.0 % 1.0 % 1.0 %	합격
제6조	가스유해성 시험	실험용 쥐의 행동정지시간이 9분 이상	2 13분 55초 14분 54초	합격
제7조	45도연소 시험	잔염시간 3 s 이내 잔산시간 5 s 이내 탄화면적 30 cm ² 이내 탄화길이 20 cm 이내	3 0.0 s 0.0 s 0.0 s 0.0 s 0.0 s 0.0 s 3.4 cm ² 3.2 cm ² 2.5 cm ² 2.3 cm 2.3 cm 1.9 cm	합격
제8조	표시	실내장식물의 불연준불연 재료의 KFI인증기준에 적합할 것	15 적합	합격

“끝”

 한국소방산업기술원 <small>KOREA FIRE INSTITUTE</small>		성적서 번호 : 202300390		
446-909 경기도 용인시 기흥구 지삼로 331 Tel : 031-289-2975, Fax : 031-287-9066		페이지 : (2)/(총 2)		
KFI인정시험 결과				
업체명	세한인더스트리	KFI인정번호	내장23-3	
품명	실내장식물의 준불연재료	형식	준불연재료(0.42 mm : (우레탄 아크릴계 열경화성코팅 + 폴리에스터 염색 직도) 0.22 mm + 우레탄수지 PU코팅 0.09 mm + (난연 우레탄 아크릴계 접착제 + 팜올 알루미늄) 0.11 mm / 건축물의 피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙 제24조제4항에 따른 건축물의 내부마감재료[불연재료 및 준불연재료]에 직접 시공하는 경우에 한함)	
시 험 항 목		결 과		비 고
조항	항 목	기 준	검 사 결 과	
제5조	준불연재료의 열방출률 시험	총방출열량이 8 MJ/m ² 이하	3.42 MJ/m ² 2.43 MJ/m ² 2.57 MJ/m ²	합 격
		최대 열방출률이 200 kW/m ² 를 초과하는 시간이 10초 이내	3.0초 2.0초 4.0초	
		시험체를 관통하는 방화상 유해한 균열, 구멍 및 용융 등이 없을 것	없음 없음 없음	
		수축률 15 % 이하	0.0 % 0.0 % 0.0 %	
제6조	가스유해성 시험	실험용 쥐의 행동정지시간이 9분 이상	13분 46초 13분 34초	합 격
제7조	45도연소 시험	잔염시간 3 s 이내	0.0 s 0.0 s 0.0 s	합 격
		잔신시간 5 s 이내	0.0 s 0.0 s 0.0 s	
		탄화면적 30 cm ² 이내	26.5 cm ² 21.5 cm ² 24.7 cm ²	
		탄화깊이 20 cm 이내	6.5 cm 6.0 cm 6.3 cm	
제8조	표시	실내장식물의 불연·준불연 재료의 KFI인정기준에 적합할 것	적 합	합 격

준불연 시트 적용 인테리어필름 신제품 최초 개발!!

NEOTEC (주)네오텍

네오텍 SAVE 소개

KSTR NO.: KS230515091911

식별번호: 467854655 페이지 1 / 4

KSTR

시험 성적서

한국표준시험연구원

Korea Standard Test Researcher

충청북도 청주시 흥덕구 동명로 31, 903호 T : 1600-6687 F : 043-711-1575 homepage : http://www.kstr.re.kr

신청회사 : (주) 네오텍

접수일자 : 2023. 05. 15

시료명 : 준불연 친환경시트

발급일자 : 2023. 05. 30

시험법	시험항목	시료구분	결과값
KSMISO 22196	항균시험(S.aureus)	Control (초기균수(CFU/mL))	2.1×10^4
KSMISO 22196	항균시험(S.aureus)	Control (시험후균수(CFU/mL))	5.9×10^4
KSMISO 22196	항균시험(S.aureus)	준불연 친환경시트 (시험후균수(CFU/mL))	< 0.63
KSMISO 22196	항균시험(S.aureus)	준불연 친환경시트 (항균활성치(%))	99.9
KSMISO 22196	항균시험(S.aureus)	준불연 친환경시트 (항균활성치(log))	6.5
KSMISO 22196	항균시험(E.coli)	Control (초기균수(CFU/mL))	8.8×10^3
KSMISO 22196	항균시험(E.coli)	Control (시험후균수(CFU/mL))	4.4×10^4
KSMISO 22196	항균시험(E.coli)	준불연 친환경시트 (시험후균수(CFU/mL))	< 0.63
KSMISO 22196	항균시험(E.coli)	준불연 친환경시트 (항균활성치(%))	99.9
KSMISO 22196	항균시험(E.coli)	준불연 친환경시트 (항균활성치(log))	7.0

※ 시험 균주

- ATCC 6538P Staphylococcus aureus 황색포도상구균

- ATCC 8739 Escherichia coli 대장균

※ 시험시간 : 24 시간

※ 표준필름 : Sterilized stomacher film

※ 접종균액의 양 : 0.4 mL


시험자 : 박찬휘

시험책임자 : 김은진

한국표준시험연구원장



- 비고 1. 이 성적서는 신청인이 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 결과로서 전체 제품에 대한 품질을 보장하지 않습니다.
2. 이 성적서는 KSTR의 동의 없이 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.



제 2201058 호

1. 신청인

- 업체명 : 주식회사 진우아이엔퍼
- 주 소 : 경기도 광주시 용생길 33-41(북현동)

2. 시 료 명 : 데코시트

3. 접수일자 및 접수번호 : 2022. 3. 22. / 제2201058호

4. 시험결과

시험항목	시험기준	시험결과			비고
		1	2	3	
45도 연소 시험	잔 염 시 간	3초 이내	0.0초	0.0초	0.0초
	잔 신 시 간	5초 이내	0.0초	0.0초	0.0초
	탄 화 면 적	30 cm ² 이내	24.8 cm ²	28.3 cm ²	26.5 cm ²
	탄 화 길 이	20 cm 이내	8.4 cm	9.6 cm	7.3 cm
	접 염 횟 수	3 회 이상	해 당 없 음		

용 도 : 자체참고용(본 의뢰시험성적서는 소방설비완비증명용으로 사용할 수 없습니다.)
 시험조건 : 온도 (20.0 ± 15.0) °C, 습도 (50 ± 30) % R.H.
 시험방법 : 방염성능기준(소방청고시 제2021-7호) 제6조

5. 시험담당자 : 시험인증부 이소진 (연락처 : 031-289-2813)

2022년 3월 25일


한국소방산업기술원



- 비고 1. 위 시험결과는 의뢰자가 제시한 시료에 대한 결과이며, 시료의 명칭은 의뢰자가 제시한 것입니다.
 2. 이 시험성적서는 당 기술원의 승인 없이 홍보, 광고, 선전, 소송 및 법적으로 사용할 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.
 3. 이 시험성적의 유효기간은 최초 발급된 날로부터 1년으로 한다.

증 : 1페이지 중 1페이지

의뢰시험과 관련하여 시험담당자의 금품, 향음, 편익제공 요구 등 부당행위가 있는 경우 기술원 콜린신고센터(☎031-289-2990)로 연락주시기 바랍니다.



제2201059 호

1. 신청인
 - 업체명 : 주식회사 진우아이엔피
 - 주 소 : 경기도 팔주시 용샘길 33-41(무현동)
2. 시 료 명 : 데코시트
3. 접수일자 및 접수번호 : 2022. 3. 22. / 제2201059호
4. 시험결과

시험항목	시험기준	시험결과			비고
		1	2	3	
열방출률 시험 (KS F ISO 5660-1)	총방출열량이 8 MJ/m ² 이하	0.3 MJ/m ²	0.7 MJ/m ²	1.3 MJ/m ²	50 kW/m ² 10 분
	최대 열방출률이 200 kW/m ² 를 초과하는 시간이 10초 이내	0.0 초	0.0 초	0.0 초	
	시험체를 관통하는 방화상 유해한 균열, 구멍 및 용융 등이 없을 것 (복합소재의 경우 심재의 전부 용융, 소멸되는 것을 포함)	없음	없음	없음	
	수축률 15 % 이하일 것	1.0 %	1.0 %	4.0 %	
	※ 방출열량 및 열방출률 곡선 : 그림 참조				

용 도 : 자체참고용(본 의뢰시험성적서는 소방설비관리비증명용으로 사용할 수 없습니다.)
 시험조건 : 온도 (20.0 ± 15.0) °C, 습도(50 ± 30) % R.H.
 시험방법 : 실내장식물의 불연·준불연 재료의 XFI(인정기준 제5조)
 5. 시험담당자 : 시험인증부 김원석 (연락처 : 031-289-2975)

2022년 3월 25일


한국소방산업기술원



1. 위 시험결과는 의뢰자가 제시한 시료에 대한 결과이며, 시료의 명칭은 의뢰자가 제시한 것입니다.
2. 이 시험성적서는 당 기술원의 승인 없이 홍보, 광고, 선행, 소송 및 법적요건으로 사용할 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.
3. 이 시험성적의 유효기간은 최초 발급된 날로부터 1년으로 한다.

등 : 3페이지 중 1페이지

의뢰시험과 관련하여 시험당일의 금품, 향음, 편의제공 요구 등 부당행위가 있는 경우 기술원 윤리신고센터(☎031-289-2990)로 연락주시기 바랍니다.



제2201060호

1. 신청인

- 업체명 : 주식회사 진우아이앰피
- 주소 : 경기도 광주시 용생길 33-41(목현동)

2. 시료명 : 데코시트

3. 접수일자 및 번호 : 2022. 3. 22. / 제2201060호

4. 시험결과

시험항목	시험기준	시험결과		비고
		1	2	
가스유해성시험 (KS F 2271)	실험용 쥐의 평균 행동정지 시간 9분 이상	14분 47초	14분 50초	
* 실험용 쥐(Mouse) ① 계통 : ICR계(F) ② 주령 : 5주 ③ 평균 무게(g) : 18 ~ 22		* 배기온도곡선 및 실험용 쥐(Mouse) 행동 그래프 ① 시험체 1 : 그림 1 참조 ② 시험체 2 : 그림 2 참조		

용도 : 자체참고용(본 의뢰시험성적서는 소방설비안전비중명용으로 사용할 수 없습니다.)

시험조건 : 온도 (20.0 ± 15.0) °C, 습도(50 ± 30) % R.H.

시험기준 : 실내장식물의 불연.준불연 재료의 KFI인정기준 제6조

5. 시험담당자 : 시험인증부 김원석 (연락처 : 031-289-2975)

2022년 3월 29일

한국소방산업기술원



- 비고 1. 위 시험결과는 의뢰자가 제시한 시료에 대한 결과이며, 시료의 명칭은 의뢰자가 제시한 것입니다.
 2. 이 시험성적서는 당 기술원의 승인 없이 홍보, 광고, 선전, 소송 및 법적으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.
 3. 이 시험성적의 유효기간은 최초 발급된 날로부터 1년으로 한다.

준 : ?페이지 중 1쪽이지

의뢰시험과 관련하여 시험담당자의 금품, 향음, 편의제공 요구 등 부당행위가 있는 경우 기술원 콜린신고센터(☎031-289-2990)로 연락주시기 바랍니다.



제 2301018 호

1. 신청인

- 업체명 : 주식회사 더원코리아
- 주 소 : 경기도 포천시 영종면 나삼2길 77

2. 시 료 명 : 친환경 인테리어 필름

3. 접수일자 및 접수번호 : 2023. 3. 9. / 제2301018호

4. 시험결과

시험항목	시험기준	시험결과			비고
		1	2	3	
45도 연소 시험	잔 염 시 간	3초 이내	0.0초	0.0초	0.0초
	잔 신 시 간	5초 이내	0.0초	0.0초	0.0초
	탄 화 면 적	30 cm ² 이내	8.8 cm ²	9.2 cm ²	7.2 cm ²
	탄 화 길 이	20 cm 이내	3.6 cm	4.3 cm	3.4 cm
	접 염 횟 수	3 회 이상	해 당 없 음		

용 도 : 자체참고용(본 의뢰시험성적서는 소방설비안전비증명용으로 사용할 수 없습니다.)

시험조건 : 온도 (20.0 ± 15.0) °C, 습도 (50 ± 30) % R.H.

시험방법 : 방염성능기준(소방청고시 제2022-29호) 제6조

* 이 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 관련 없는 성적서입니다.

5. 시험담당자 : 시험인증부 이소진 (연락처 : 031-289-2813)

2023년 3월 14일

한국소방산업기술원장



- 비고 1. 위 시험결과는 의뢰자가 제시한 시료에 대한 결과이며, 시료의 명칭은 의뢰자가 제시한 것입니다.
 2. 이 시험성적서는 당 기술원의 승인 없이 홍보, 광고, 선전, 소송 및 법적요건으로 사용할 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.
 3. 이 시험성적의 유효기간은 최초 발급된 날로부터 1년으로 한다.

총 : 1페이지 중 1페이지

의뢰시험과 관련하여 시험담당자의 금품, 향음, 편의제공 요구 등 부당행위가 있는 경우 기술원 콜린신고센터(☎031-289-2990)로 연락주시기 바랍니다.



제2301019 호

1. 신청인
 - 업체명 : 주식회사 더원코리아
 - 주 소 : 경기도 포천시 영종면 나삼2길 77
2. 시 료 명 : 친환경 인테리어 필름
3. 접수일자 및 접수번호 : 2023. 3. 9. / 제2301019호
4. 시험결과

시험항목	시험기준	시험결과			비고
		1	2	3	
연기밀도시험	Dm _(corr) 200 이하	21.4	30.8	39.4	ASTM E 662 - 25 kW/m ² - Flaming mode

용 도 : 자체참고용(본 의뢰시험성적서는 소방설비완비증명용으로 사용할 수 없습니다.)
 시험조건 : 온도 (20.0 ± 15.0) °C, 습도 (50 ± 30) % R.H.
 시험방법 : 방염성능기준(소방청고시 제2022-29호) 제8조

5. 시험담당자 : 시험인증부 박소현 (연락처 : 031-289-2947)

2023년 3월 14일

한국소방산업기술원



1. 위 시험결과는 의뢰자가 제시한 시료에 대한 결과이며, 시료의 명칭은 의뢰자가 제시한 것입니다.
2. 이 시험성적서는 당 기술원의 승인 없이 홍보, 광고, 선전, 소송 및 법적요건으로 사용할 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.
3. 이 시험성적의 유효기간은 최초 발급된 날로부터 1년으로 한다.

총 : 1페이지 중 1페이지

의뢰시험과 관련하여 시험담당자의 금품, 향음, 편의제공 요구 등 부당행위가 있는 경우 기술원 콜린신고센터(☎031-289-2900)로 연락주시기 바랍니다.



(1 / 1)



납세증명서


발급번호	3472-147-6122-831	처리기간	즉시(단, 해외이주용 10일)				
납세자 인적사항	성명(상호)	주식회사 네오텍	주민등록번호 (사업자등록번호)	304-81-33528			
	주소(사업장)	경기도 화성시 매송면 매송고색로503번길 189-2					
증명서의 사용목적	<input checked="" type="checkbox"/> 대금수령						
	<input type="checkbox"/> 해외이주 (이주번호 제 호, 이주확인일 년 월 일)						
	<input type="checkbox"/> 기 타						
증명서의 유효기간	유효기간	2024년 11월 21일					
	유효기간을 정한 사유	<input checked="" type="checkbox"/> 「국세징수법 시행령」 제96조 제1항 <input type="checkbox"/> 기 타 (사유:)					
연장·유예 내역	연장·유예 종류	연장·유예 기간	과세기간	세 목	납부기한	세 액	가 산 금
		해	당	없	음		
(단위 : 원)							
물적납세의무 채납내역	위탁자·양도담보설정자	과세기간	세 목	납부기한	세 액	가 산 금	
		해	당	없	음		
(단위 : 원)							

「국세징수법」 제108조 및 같은 법 시행령 제95조에 따라 발급일 현재 위의 연장·유예액 또는 「국세기본법」 제42조, 「종합부동산세법」 제7조의2·제12조의2 또는 「부가가치세법」 제3조의2에 따른 양도담보권자 또는 수탁자의 물적납세의무와 관련된 채납액을 제외하고는 다른 채납액이 없음을 증명합니다.
※ 발급일 현재 지정납부기한이 도래하지 않은 미납국세는 채납액이 아니므로 증명 대상에서 제외됨.

접수번호	504205747158
담당부서	민원봉사실
담당자	
연락처	031-8019-1226

2024년 10월 22일

화성세무서장



* 본 증명서의 위·변조 여부는 발급일로부터 90일 이내 「국세청 홈택스(www.hometax.go.kr) 또는 모바일 홈택스 > 민원증명(증명발급) > 민원증명 원본확인」에서 발급번호로 확인, 또는 문서 하단의 바코드로 확인이 가능합니다.
(공문서를 위·변조하거나 행사한 자는 10년 이하의 징역에 처할 수 있습니다.)
* 본 증명서는 홈택스(www.hometax.go.kr)에서 대민 온라인 서비스를 통해 발급된 증명서입니다.

준불연 시트 적용 인테리어필름 신제품 최초 개발!!



문서확인번호 : 1729-5601-1435-0454

지방세 납세증명(신청서)
Local Tax Payment Certificate(Application)

(1/1)



발급번호 Issuance Number	1163482	접수일시 Time and Date of receipt	2024-10-22 10:18:00	처리기간 Processing Period	즉시 Immediately
납세자 Taxpayer	성명(법인명) Name(Name of Corporation)	주민(법인, 외국인)등록번호 Resident(Corporation, Foreign)Registration Number			
	주식회사 네오텍 주소(영업소) Address(Business Office)	134811-0568941			
	경기도 화성시 매송면 매송고색로503번길 189-2 (주)네오텍 전화번호(휴대전화) Phone number(Cellular phone number)	031-213-0350			
증명서의 사용 목적 Purpose of Certificate	<input type="checkbox"/> 대금수령 Receipt of payment	대금 지급자 Payer			
	<input type="checkbox"/> 해외이주 Emigration	이주번호 Emigration No.	해외이주 신고일 Date of the Report	년 월 일 yyyy mm dd	
	<input type="checkbox"/> 부동산 신탁등기 Registration for real estate trust	신탁 부동산의 표시 (소재지, 건물명칭 및 번호) Information of real estate trust (Location, Building name and number)			
	<input checked="" type="checkbox"/> 그 밖의 목적 Others	관공서제출			
증명서 신청부수 Copies of Certificate Needed					1 부 Copy(Copies)

「지방세징수법」 제5조 및 같은 법 시행령 제6조제1항에 따라 발급일 현재 징수유예등 또는 체납처분유예액을 제외하고는 다른 체납액이 없음을 증명하여 주시기 바랍니다.

I request to certify that I have no delinquent taxes except for the above-mentioned suspension of tax collection or suspension of disposition of delinquent tax as of the issued date of this certificate, in accordance with the provision of the Article 5 of the Collection Act for Local Taxes and Article 6(1) of the Enforcement Decree of Collection Act for Local Taxes.

신청인(납세자) 주식회사 네오텍
Applicant(Taxpayer) 2024년(yyyy) 10월(mm) 22일(dd)
(서명 또는 인) (Signature or Stamp)

징수유예등 체납처분유예의 명세		Suspension of Tax Collection or Suspension of Disposition of Delinquent Tax				
유예종류 Type of taxes suspended	유예기간 Period of taxes suspended	과세연도 Tax Year	세 목 Tax items	납부기한 Due date for payment	지방세 Tax Amount	가산금 Penalties

- 해당 사항 없음(None) -

「지방세징수법」 제5조 및 같은 법 시행령 제6조제2항에 따라 발급일 현재 위의 징수유예등 또는 체납처분유예액을 제외하고는 다른 체납액이 없음을 증명합니다.

I hereby certify that I have no delinquent taxes except for the above-mentioned suspension of tax collection or suspension of disposition of delinquent tax as of the issued date of this certificate, in accordance with the provision of the Article 5 of Collection Act for Local Taxes and Article 6(2) of the Enforcement Decree of Collection Act for Local Taxes.

- 증명서 유효기간 : 2024년(yyyy) 11월(mm) 21일(dd)
Period of Validity
- 유효기간을 정한 사유 : 지방세징수법 시행령 제 7조(납세증명서의 유효기간)
Reason for determining the validity date

화 성 시 장
The Mayor of Hwaseong 2024년(yyyy) 10월(mm) 22일(dd)



◆ 본 증명서는 인터넷으로 발급되었으며, 정부24(gov.kr)의 인터넷발급문서진위확인 메뉴를 통해 위·변조 여부를 확인할 수 있습니다. (발급일로부터 90일까지) 또한 문서 하단의 바코드로도 진위확인(정부24 앱 또는 스캐너용 문서확인 프로그램)을 하실 수 있습니다.



준불연 시트 적용 인테리어필름 신제품 최초 개발!!



납품확인서

제 조 사	(주)네오텍
패 턴	KW1215
재 질	준불연시트 적용 인테리어필름
규 격	0.39*1,220
수 량	1,800 M

용 도	규 격	년 월	패 턴	수 량	비 고
마감재용	0.39*1,220	2024-01-30	KW1215	1,800	
계				1,800	

납품하는 업체	주식회사 네오텍
공급받는 업체	태영데코
현 장 명	

위의 준불연시트 적용 인테리어필름을 주식회사 네오텍에서 주식회사 태영데코(으)로 공급 완료함을 증명합니다.

2024년 03월 29일

경기도 화성시 매송면 매송고색로503번길 189-2

주식회사 네 오 텍

대표이사 오 태 국

